TAC8 SERIES

ASESOR DE TRÁFICO



El TAC8, de nuevo diseño y económico, está fabricado desde cero con un cabezal de control de nuevo diseño y presenta un diseño modular. Su óptica, con patente en trámite, proporción una intensidad Super-LED altamente efectiva.



CARACTERÍSTICAS

- · Ocho módulos Super-LED cargados frontalmente
- Funciones integradas de flecha izquierda, flecha derecha, flecha dividida y advertencia
- Incluye nueve secuencias direccionales y nueve patrones de destello Scan-Lock®
- Lentes con recubrimiento duro que minimizan daños ambientales por arena, sol, sal y químicos de carretera
- Módulos LED sellados (clasificación IP67)
- Extrusión de aluminio con recubrimiento de polvo negro
- Diseño de extrusión que permite montaje con pernos deslizables desde el canal superior, trasero o inferior
- El cabezal de control puede montarse de forma permanente o temporal mediante cinta de gancho y bucle
- El cabezal de control incluye un control auxiliar para un dispositivo de hasta 6A
- Se suministra con cable de conexión de 15', 30' o 50'

MODELOS

TAC815	15"
TAC830	30"
TAC850	50"



ESPECIFICACIONES

• Amperaje: 0.2 pico por módulo

• Dimensiones:

Cabezal de control: 14.91 cm (L) x 7.8 cm (A) x 2.26 cm (P)
Arreglo de luces: 121.3 cm (L) x 5.08 cm (A) x 6.7 cm (P)

• Garantía: 5 años

